



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E info@ivancna-gorica.si, W ivancna-gorica.si

Številka: 3503-0003/2021-85
Datum: 6.6.2024

STATUS DOKUMENTA: **PREDLOG**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE KAMNOLOMA PODSMREKA V OBČINI IVANČNA GORICA št. 1

1. Predlog besedila sklepov občinskega sveta:

Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica št. 1.

2. Predlagatelj: Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.

3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: Urban Švegl (RRD, regijska razvojna družba d.o.o.), Irena Lavrih in Meta Špendal

4. Izjava, da je gradivo obravnaval pristojni odbor ali komisija občinskega sveta ali Nadzorni odbor Občine

Gradivo bo obravnavano na Odboru za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami in na Statutarno-pravni komisiji.

5. Predlog morebitnega skrajšanja poslovnih rokov za obravnavo: Odlok se sprejema v skladu s 97. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.

6. Ocena finančnih posledic sklepov: Plačnik izdelave SD UN 1 je podjetje, ki upravlja kamnolom Podsmreka.

7. Kratek povzetek gradiva:

Obstoječi kamnolom Podsmreka obratuje na podlagi veljavnega ureditvenega načrta, ki je bil sprejet leta 2002, na podlagi pridobljene rudarske pravice in koncesijske pogodbe ter upravnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Občina Ivančna Gorica je prejela pobudo investitorja za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica št. 1 (v nadaljevanju SD UN 1), s katerimi bi se spremenile kote etažnih ravnin, na način, da se upošteva stanja zalog kvalitetnega kamna in etaže prilagajajo dejanskemu stanju na terenu in s tem omogoči podaljšanje koncesije, predvidoma za nadaljnjih 30 let. Poleg



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

tega se aktualizira določila na veljavne predpise, predvidi se možnost krajinske sanacije, predelavo gradbenih odpadkov in zasipanje z gradbenimi odpadki ter možnost postavitve betonarne.

Dušan Strnad, župan

Priloge:

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica št. 1.
- Povezave za dostop do celotnega gradiva: <https://www.ivancna-gorica.si/objava/572182>

Na podlagi 119. člena in druge alineje četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 20/22 – odl. US), v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15-UPB in 162/21) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na svoji ... redni seji, dne ... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ŠT. 1 ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU
ZA OBMOČJE KAMNOLOMA PODSMREKA V OBČINI IVANČNA GORICA
(ID št. 2713)

1. člen

V Odloku o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/02) se v 1. členu besedilo točke C/ Grafični del spremeni tako, da se glasi:

»C/ Grafični del:

- 4.1 Izsek iz veljavnega OPN Občine Ivančna Gorica s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
- 4.2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
- 4.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
- 4.4 Ureditvena situacija – delovna
- 4.5 Ureditvena situacija – sanacija
- 4.6 Ureditvena situacija – dokončna krajinska sanacija
- 4.7 Karakteristični prerezi
- 4.8 Prikaz ureditev glede poteka omrežji in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- 4.9 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in kulturne dediščine, ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- 4.10 Parcelacija.«.

Na koncu besedila, ki postane prvi odstavek, se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve UN je, v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., pod št. projekta 08/2020.«

Za novim drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: »V zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu se akt vodi pod ID št. 2713.«.

2. člen

V 2. členu se besedilo »Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 - 2000, za območje občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00)« spremeni tako, da se glasi: »Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17-UPB)«.

3. člen

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Meja ureditvenega območja UN poteka po meji enote urejanja prostora (EUP) PSM-OPPN, kot je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17-UPB). Velikost ureditvenega območja je približno 15,73 ha.«

4. člen

V 4. členu se navedbe parcelnih številk spremenijo tako, da se glasijo: »143/22, 143/23, 145/1, 145/2, 145/3, 145/14, 149/9 del, 149/10 del, 149/12, 149/15 del, 149/16 del, 149/18, 149/19, 149/29, 149/32, 149/34 del, 149/37, 149/38, 149/42, 149/49 del, 149/50 del, 149/66, 149/67, 149/68, 149/72, 150/3 del, 154/4 del, 154/5, 154/6, 154/7, 156, 157/5, 157/6, 157/7, 189/3, 189/4, 189/5 del, 189/7, 189/9 del, 189/10 del, 189/12, 542/26 del, vse v k.o. Draga.«

5. člen

V 6. členu se navedbe velikosti v ha spremenijo tako, da se številke »11,74, 1,07, 2,42, 1,13 in 16,36« zamenjajo s številkami »11,69, 1,09, 1,81, 1,14 in 15,73«.

6. člen

V 9. členu se v točki »1. v območju pridobivalnega prostora PPK«, v podtočki a):

- v 3. podpodtočki za besedo »predvidenih« številka 5 nadomesti s številko 7 in številki »5m - 7,5m« nadomesti s številkami »10m – 15m«;
- v 4. podpodtočki številka 55 nadomesti s številko 70;
- v 5. podpodtočki se spremeni besedilo, tako da se glasi: »ureditev površin in objektov ter naprav za spremljajoče dejavnosti v peskokopu: zbiranje gradbenih ruševin (GR) in predelava v gradbene produkte (po postopku R5) samo za potrebe izvedbe sanacije tega kamnoloma z zasipanjem z inertnimi odpadki;«.

V točki »1. v območju pridobivalnega prostora PPK« se v podtočki b):

- izbríše besedilo »(4, 5 in 7)« in »za opuščeno stanovanjsko hiš (6) velja možnost ali odstranitve ali sprememba namembnosti za potrebe kamnoloma;«;
- v 5. podpodtočki izbríše besedilo: », razen na predelu G4, kjer je predvideno napredovanje pridobivanja do končnega obsega«;
- v 6. podpodtočki se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »- tehnična in biološka sanacija (sprotno oblikovanje reliefa in zazelenitev) na vseh terasah na katerih se doseže končni obseg pridobivanja;«;
- v 7. podpodtočki se pred piko doda besedilo: »(tehnična, biološka in krajinska sanacija), najkasneje 10 let po zaključku pridobivanja na območju celotnega tega kamnoloma, z odstranitvijo obstoječih objektov in povrnitvijo površin prvotni rabi v skladu z nadrejenimi prostorskimi akti«.

V točki »2. v območju za spremljajoče dejavnosti – območje delavnice OD« se v podtočki a):

- za besedo »objektov« doda besedilo: »ter naprav« in izbríše besedilo »(možnost prizidave obstoječe delavnice)«;
- prva alineja se nadomesti z besedilom: »- pisarne se uredijo v montažnih kontejnerjih na manipulativnem platoju ob delavnici;«;
- izbríše dosedanja tretja alineja;
- za prvo alinejo dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita:
»- zbiranje gradbenih ruševin (GR) in predelava v gradbene produkte (po postopku R5) samo za potrebe izvedbe sanacije tega kamnoloma z zasipanjem z inertnimi odpadki;
- betonarna (8.);«.

V točki »2. v območju za spremljajoče dejavnosti – območje delavnice OD« se v podtočki b) pika nadomesti s podpičjem in za njo doda dve novi podtočki, ki se glasita:

»c) nadaljnja uporaba platoja za separacije (MS) ter platoja za vsipavanje v drobilce (MD) do konca pridobivanja;

d) objekti za potrebe tega kamnoloma (2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8) lahko ostanejo v uporabi do konca pridobivanja ter zanje velja možnost vzdrževalnih del, adaptacij in rekonstrukcij ter nadomestnih gradenj v smislu posodobitve.«.

7. člen

V 10. členu se besedilo »projektu iz 1. člena tega odloka« nadomesti z besedilom »tem odloku«.

8. člen

V 11. členu se besedilo »pridobivanje in izvajanje del« nadomesti z besedilom »pridobitev koncesije«.

9. člen

V 13. členu se besedilo »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/01 in sprememba odloka v št. 2/02)« nadomesti z besedilom »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17-UPB)«.

10. člen

V 14. členu se izbriše besedo »bodočo« in besedilo »Obstoječa priključna cesta do kamnoloma je makadamska in za težek promet neustrezna, zato mora biti izvedena rekonstrukcija priključka, ki bo imel asfaltno cestišče širine 6m in utrjene bankine širine 0,5m.«.

11. člen

V 15. členu se v drugem odstavku, v tretji povedi, oznaka »(PS)« zamenja z oznako »(GR)« in za besedo »za« doda besedilo »zbiranje gradbenih ruševin ter«.

12. člen

Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Odpadna komunalna voda iz delavnice in pisarn se odvaja v malo komunalno čistilno napravo. Delavnica ima neprepusten betonski tlak in lovilce odpadnega olja.

Odpadna padavinska voda s streh se odvaja v obstoječi odprti jarek na jugu in dalje v potok.

Voda z betonskega platoja PSM in GR mora biti predhodno očiščena v lovilcu olj.

Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja:

- predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v voda in javno kanalizacijo,
- predpis o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
- predpis o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
- predpis o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.«.

13. člen

V 17. členu se izbriše besedilo »Predvidena je opustitev zajetja in črpališča in priključek na javni vodovod, ki bo potekal ob severnem robu avtocestnega nasipa. Priključno mesto novega javnega cevovoda bo pri obstoječi črpalnici. Trasa priključnega cevovoda bo določena v lokacijskem načrtu rekonstrukcije krajevnega vodovoda.«.

14. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi: »Kamnolom se oskrbuje iz obstoječe transformatorske postaje. Nizkonapetostni razvod elektrike po kamnolomu mora biti v kabelski izvedbi. Za vse posege v varovalni pas obstoječe elektroenergetske infrastrukture je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja oz. mnenja upravljavca omrežja ter naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito vodov in naprav, kjer je to potrebno.«.

15. člen

V 19. členu se izbrše besedilo »V povezavi z gradnjo avtoceste je predvidena rekonstrukcija krajevnega telefonskega omrežja, ki bo izvedena po projektu upravjalca telefonskih naprav.«.

16. člen

V 20. členu se v četrti povedi številka »370« nadomesti s številko »357«. V peti povedi se številka »370« nadomesti s številko »362,5« in številka »10« se nadomesti s številko »15«. Besedilo »Prav tako je preprečeno odplavljanje drobnih dolomitnih delcev v vodotoke.« se zamenja z besedilom »Odvodnjavanje se uredi na način, da ne prihaja do izpiranja onesnaževal in prahu, da se ne povzroča kalnosti potoka Višnjica. Padavinske vode iz asfaltiranih površin in vode za oroševanje asfaltiranih vozniških površin se pred izlivom v Višnjico očistijo v usedalnikih in lovilcih olj.«.

17. člen

V 21. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za južni del kamnoloma se izvede tehnična in biološka sanacija po načrtu krajinske arhitekture na način, da se izvedejo sanacijske etaže z ustreznim naklonom, ki se jih prekrije z ustreznim slojem živice (vsaj 0,4 m) in zasadi z vegetacijo. Sprotna sanacija se izvaja v času delovanja kamnoloma, neposredno po odkopu materiala na terasah na katerih se doseže končni obseg pridobivanja.

Severni del kamnoloma (južno pobočje) se predvideva opsijska sanacija:

a) Krajinska sanacija po načrtu krajinske arhitekture (ki ga mora zagotoviti nosilec rudarske pravice pred izvedbo) z zasipom in pogozditvijo, ki se izvede v dveh korakih: v prvem koraku se izvaja rudarska sanacija (samo tehnična in ne biološka – formiranje ustreznih teras, od zgoraj navzdol), nato se v drugem koraku izvede krajinska sanacija z zasipom in pogozditvijo (terase se v celoti zasuje/prekrije z zemeljskim izkopom ali drugim primernim mineralno-organskim materialom po postopku R10 (ali inertnimi gradbenimi odpadki) v naklonu okoliškega pobočja (stabilnost predhodno preveri in potrdi geomehanik) in nato prekritje z ustreznim slojem živice (vsaj 0,4 m) ter pogozdi, da se pobočje povrne v izgled okoliškega gozda.

b) V kolikor lastnik kamnoloma ne bi mogel zagotoviti zadostne količine zasipnega materiala za krajinsko sanacijo, se lahko severni del kamnoloma sanira na enak način kot južni del kamnoloma (tehnična in biološka sanacija).«.

18. člen

V 23. členu se:

- v prvem stavku besedilo »je potrebno« nadomesti z besedilom »mora nosilec rudarske pravice«;
- v alineji d) izbrše besedilo: »in drugih odpadkov«;
- v alineji f) pred prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Pri izvajanju del v kamnolomu, vključno z internim transportom, pripravo mineralnih agregatov, manipulacijami s pridobljeno mineralno surovino in pripravljenimi agregati in betonarno je treba zagotoviti postopke, ki bodo zmanjševali emisije prahu.«. Beseda »Uredbe« se nadomesti z besedama »veljavni

predpis« in izbriše se besedilo »(Uradni list RS, St. 73/94 in 68/96)«. Besedilo »1x letno« se zamenja z besedilom »1x / 5 let«;

- v alineji g) pred prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Hrup dejavnosti v kamnolomu, vključno s transportom materiala, naj se zmanjša na najmanjšo možno raven, da ne bo moteč pri stanovalcih v bližini. Bolj hrupne dejavnosti naj se ne izvajajo v jutranjih in večernih urah.«. Pred dvopičjem se vstavi besedilo, ki se glasi: »veljavnih predpisov s področja hrupa«, dvopičje se nadomesti s piko in izbriše besedilo: »:* Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76)

*Odloka o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80)

* Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95)

* Uredbe o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, St. 45/95)«.

Besedilo »1x letno« se zamenja z besedilom »1x / 3 leta«. Za zadnjim stavkom se doda besedilo, ki se glasi: »Redno naj se spremlja in upošteva pritožbe in pobude občanov za zmanjševanje vplivov hrupa.«;

- v alineji h) se besedilo »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/01, 2/02)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17-UPB)«.

19. Člen

V 24. členu se besedilo »Zakona o rudarstvu (Ur. list SRS, št. 17/75, 29/86, 24/98 in Uradni list RS, št. 29/95), Pravilnika o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi sredstvi in miniranjem v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 26/88 in 63/88), Predpisov o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelilnimi sredstvi in miniranjem v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/76, 35/67 in 35/72)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja rudarstvo in predpisa o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih«.

Na koncu besedila se za piko doda besedilo, ki se glasi: »Upravljevec kamnoloma mora imenovati odgovorne osebe za nadzor nad stanjem okoljskih razmer, vodenje obratovalnega dnevnika in redno vzdrževanje vseh odkritih pomanjkljivosti.

Treba je zagotoviti vse ukrepe za varovanje tal ter površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem, zlasti z nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode, v zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi.

Prostori in mesta, kjer se bodo popravljali, vzdrževali in parkirali stroji, pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda, brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebitno razlito ali rzsuto količino snovi in se redno prazni.

Vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene, odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod s teh površin mora biti urejeno v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda.

Za betono in pranje kamionske opreme za prevoz betona je potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje in odvajanje industrijske odpadne vode, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Uporablja naj se razstreliva brez toksičnih ostankov, pakirana v trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtine ali v vrtini.

Z vsemi morebitnimi nevarnimi odpadki (razsuto razstrelivo, odpadna olja, z olji onesnažene krpe, onesnažena absorpcijska sredstva ipd.) je treba ravnati skladno s predpisi o ravnanju z

odpadki (skladiščenje v vodotesnih posodah z označeno vrsto in klasifikacijsko številko, oddaja pooblaščenemu zbiralcu, ki izda evidenčni list). Nastajajo tudi komunalni odpadki, ki se zbirajo ločeno, v za to namenjenih posodah.

Za primere nesrečnih dogodkov je treba izdelati navodila za ukrepanje, s katerimi morajo biti seznanjeni in ustrezno usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora.

Pooblaščen osebe morajo biti v 24-urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.

Na območju morajo biti vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine goriva.

V bližini lokacije je treba imeti rezervni delovni stroj, s katerim se lahko izvede takojšnji izklop onesnažene zemljine. Onesnaženje je treba takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati, odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne zabojnike. Izdelati je treba analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščenega institucije.

Kontaminirano zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.

Vsa nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik in o tem obvestiti pristojne službe.

V zvezi s predelavo gradbenih odpadkov in zasipavanjem/prekritjem z zemeljskim izkopom ali inertnimi gradbenimi odpadki je treba upoštevati določila naslednjih predpisov:

- predpis, ki ureja odpadke,
- predpis, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih in
- predpis, ki ureja obdelavo odpadkov v premičnih napravah.«.

20. Člen

V 26. členu se izbrišeta prvi in drugi odstavek. V tretjem odstavku se za besedo »za« doda besedilo »dokončno sanacijo, odstranitev objektov in«.

21. Člen

V 27. členu se besedilo »ki bodo določeni v lokacijskem dovoljenju ter v dovoljenju za izkoriščanje in za izvajanje del pri izkoriščanju; obe dovoljenji morata temeljiti na določilih tega odloka;« nadomesti z besedilom »kot je določeno v tem odloku;«.

22. Člen

Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nosilec rudarske pravice lahko po uveljavitvi tega odloka zaprosi pristojni organ za pridobitev rudarske pravice oz. koncesije na podlagi ustreznega rudarskega projekta, ki mora biti skladen s tem odlokom.«.

23. Člen

V 29. členu se besedilo »Peskokop Podsmreka d.o.o.« nadomesti z besedilom »Peskokop Universal d.o.o.«.

24. Člen

Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

» 29.a člen

Po prenehanju veljavnosti tega odloka, o čemer s sklepom odloči Občinski svet občine Ivančna Gorica po končanem pridobivanju in končni sanaciji, se območje ureja s prostorskim aktom, ki ureja območje Občine Ivančna Gorica.

Dopustne so začasne ureditve za namen rekreacije, športa in kulturnih dogodkov.«.

25. Člen

V 31. členu se na koncu besedila, ki postane prvi odstavek, doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru razlik med analogno in digitalno obliko prostorskega akta oziroma spremljajočega gradiva se šteje, da je veljavna tista različica, ki je objavljena v Uradnem glasilu e-občina. Če se razlike pojavijo pri grafičnem delu sprejetega prostorskega akta ali spremljajočega gradiva, se kot veljavna šteje različica, objavljena v prostorskem informacijskem sistemu.«.

26. Člen

Vse karte grafičnega dela se nadomestijo z novimi grafičnimi listi:

- 4.1 Izsek iz veljavnega OPN Občine Ivančna Gorica s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
 - 4.2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
 - 4.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 - 4.4 Ureditvena situacija – delovna
 - 4.5 Ureditvena situacija – sanacija
 - 4.6 Ureditvena situacija – dokončna krajinska sanacija
 - 4.7 Karakteristični prerezi
 - 4.8 Prikaz ureditev glede poteka omrežji in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - 4.9 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in kulturne dediščine, ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 - 4.10 Parcelacija,
- ki so sestavni del tega odloka.

KONČNE DOLOČBE

27. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.

Številka:
Datum:

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan STRNAD



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

OBRAZLOŽITEV ODLOKA:

Občina Ivančna Gorica je prejela pobudo investitorja za izdelavo SD UN 1 s čimer bi mu bilo omogočeno podaljšanje koncesije za nadaljnjih 30 let, saj mu je bila leta 2020 podaljšana le do 12.6.2025.

Predmet SD UN 1 je poleg spremembe kot etažnih ravnin še aktualiziranje določil na veljavne predpise in dejansko stanje v kamnolomu, možnost izvedbe krajinske sanacije z delnim zasipanjem z inertnimi odpadki in možnost postavitve betonarne.

Za južno pobočje je predlagan drugačen način sanacije, ki se ga po zaključku eksploatacije sanira na način, da se terase zasujejo z jalovino in ostalim inertnim materialom, ki se ga pridobi z zbiranjem in predelavo gradbenih ruševin. Predelava se bo izvajala v kamnolomu in samo za potrebe sanacije tega kamnoloma in sicer tako, da se vzpostavi ustrezen naklon brežin, kot enotno pobočje, ki se ga v celoti pogozdi.

Preostali del območja se sanira sproti, v času delovanja kamnoloma, neposredno po odkopu materiala v posamezni fazi, kot so prikazane v grafiki.

V skladu z opisanimi načrtovanimi ureditvami se v odloku spremenijo določila posameznih členov (1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 29. in 31. člen ter doda 29.a člen) in celotno grafično gradivo (karte od 4.1 do 4.10).

Aktivnosti za pripravo SD UN 1 so se začele z izdelavo predloga Izhodišč za pripravo SD UN 1, ki so bila javno objavljena od 7.7.2021 do 6.8.2021, s čimer je bilo zagotovljeno sodelovanje javnosti pri pripravi Izhodišč. Izhodišča so bila izdelana v novembru 2021 in potrjena s Sklepom o pripravi SD UN 1 v decembru 2021. S tem se je tudi uradno začel postopek priprave SD UN 1.

Nato je Občina zaprosila nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, na podlagi katerih je Občina prejela odločbo, da celovite presoje vplivov na kolje ni potrebno izvesti.

V maju 2022 se je pripravil osnutek SD UN 1 in bil poslan nosilcem urejanja prostora za pridobitev prvih mnenj. Na podlagi prejetih mnenj se je izdelal dopolnjen osnutek SD UN 1, ki se je javno razgrnil v času od 2.2.2024 do 3.3.2024. Dne 28.2.2024 je bila organizirana javna obravnava.

V času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih pripomb. V marcu 2024 je Občina zaprosila nosilce urejanja prostora za izdajo drugih mnenj na podlagi izdelanega predloga SD UN 1. Po prejemu vseh pozitivnih mnenj v maju 2024, se je pripravil usklajen predlog SD UN 1.

Dušan Strnad, župan